

## Att bygga den perfekta vedboden

Den perfekta vedboden behöver europallar på marken (ALDRIG ska veden ligga direkt på marken eller gräset!).

En pall med travat upp till en meter är  $1\text{m}^3$ . Eftersom vedboden måste vara 2 meter högt (man vill ju också komma in) blir det lätt att räkna ihop hur många pallar behövs, med tanke på att veden bli 2 meter högt på en pall!

Behöver man alltså en vedbod som ska rymma  $20\text{m}^3$ , så behöver man 10 europallar.

Nu behöver man fundera på hur vedboden ska se ut. Ska den vara mera som en fyrkant eller mera som en rektangel. Detta är också beroende på platsen där vedboden ska hamna.

Tips: Det är lättare att bestämma sig när du lägger ut pallar på marken för att kolla hur bred eller långt den bli!

Nu behöver du tumstocken för att räkna ut hur mycket virke du behöver för att bygga själva vedboden.

Det bästa sättet för att vedboden bli stabilt är att sätta på virke på utsidan av pallar genom att skruva fast den.

Taket kan du bygga med plåt, vilket är billigt att köpa och skruva fast sen.

Tips: Gammalt plåt finns oftast liggande på grannen eller köpa billigt i internet!

Undvik att spika någonting på vedboden! Även när skruvarna är lite dyrare än spikar, så är det ju stabiliteten som gäller!

Till sist är det bara att måla vedboden och stapla in veden.

Du behöver:

Skruvar

Europallar

Virke

Plåt

Färg

Här nedan kommer du hitta några kort om hur vi byggde vår vedbod på precis samma sätt!

Är du kund hos oss eller behöver kolla lite närmare på vedbodens sätt att bygga är du välkommen att komma förbi!









Vedhandel SE © [www.vedhandel.se](http://www.vedhandel.se)

Alle Bilder sind Eigentum und dürfen nicht ohne Genehmigung weiter verbreitet werden!